



Magazzino MG

MOVIMENTO

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Testata

Modalita' di inserimento come movimento di differenza inventariale

Operazione numero Data di registrazione

Esercizio di competenza Data di competenza

Descrizione

Documento numero del

Codice causale

Codice

Condizione di vendita

Ricerca HELP ON LINE Movimenti di magazzino

Gestione interattiva

Modalità di inserimento come modalità di movimento inventariale
Descrizione mancante

Operazione numero

è un campo chiave di ricerca che indica il numero da assegnare al movimento di magazzino che si sta gestendo. Nel caso si stia generando una nuova registrazione tramite l'apposito bottone il programma provvederà ad assegnare un numero progressivo consecutivo a quello dell'ultima movimento inserita

Data di registrazione

è un campo data che indica la data nella quale viene effettuata la registrazione del movimento che si sta gestendo

Esercizio di competenza

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica il codice

dell'esercizio in cui ha competenza il movimento che si sta gestendo

Data di competenza

è un campo data che indica la data di competenza del movimento che si sta gestendo e deve far parte dell'esercizio di competenza indicato

Descrizione

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica la descrizione da assegnare al movimento che si sta gestendo

Documento numero

sono dei campi gestiti direttamente dal programma che indicano i riferimenti del documento che ha generato la registrazione di magazzino nel caso il movimento si associato a documenti

del

Descrizione Mancante

Codice causale

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino che indica il codice della casuale da attribuire al movimento che si sta gestendo

Condizioni di vendita

è una casella di controllo che indica, nel caso si tratti di una registrazione di un movimento di vendita, la condizione applicata. È possibile prelevare le condizioni dagli archivi dei listini (Listini), dalla offerte ai clienti (Offerte), dai contratti con clienti/fornitori (Contratto) oppure da nessuno da questi. Nel caso si selezioni una delle prime tre voci sarà necessario indicare il codice della condizione da cui prelevare i dati

relativo a

è una casella di controllo, attiva nel caso di condizioni di vendita per contratto, che indica se prelevare i dati relativi ai contratti Cliente, Fornitore oppure indifferentemente da entrambe

Codice cliente/fornitore

è un campo di ricerca, attivo nel caso di condizioni di vendita per contratto per offerta o per contratto, che accede all'archivio dei clienti/fornitori a seconda di quanto inserito nei campi precedenti ed indica il codice del cliente/fornitore al quale si riferisce la condizione di vendita

Condizione di vendita

Descrizione Mancante

Codice listino/contratto/offerta

è un campo di ricerca, attivo nel caso sia inserita una condizione di vendita, ed indica il codice della condizione di vendita dalla quale prelevare i dati da inserire nel movimento che si sta gestendo

La seconda pagina presenta il foglio-righe-colonne nella quale sono riepilogate le righe del movimento e nella cui maschera associata sono presenti i seguenti campi

Tipo riga

è un campo gestito dal programma che indica se si tratta di una riga normale o generata in automatico (vedi causali con causali collegate) Da controllare

Codice articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica di magazzino ed indica il codice dell'articolo movimentato nella registrazione che si sta gestendo. Il programma controlla che non esistano due righe con lo stesso codice magazzino, codice articolo e codici di livello nello stesso movimento

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica di magazzino ed indica la descrizione dell'articolo movimentato nella registrazione che si sta gestendo

Cod. Mag.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei depositi e magazzini ed indica il codice del magazzino dal quale è stato movimentato l'articolo corrispondente alla presente riga del movimento

Cod. Dep.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei depositi e magazzini ed indica il codice del deposito, se il magazzino selezionato è suddiviso in depositi, dal quale è stato movimentato l'articolo corrispondente alla presente riga del movimento

U.M.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell'unità di misura nella quale è espressa la quantità movimentata nella presente riga del movimento

Qta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità movimentata dell'articolo corrispondente alla presente riga del movimento

Prezzo

è un campo numerico di 18 caratteri che indica il prezzo unitario corrispondente all'articolo selezionato nella presente riga del movimento

Valore totale

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l'importo totale della presente riga del movimento

Causale


La causale di riga deve essere indicata per tutte quelle righe che hanno una causale diversa da quella assegnata al movimento e, nel caso siano dotate di causali collegate, genereranno delle

righe aggiuntive come già spigato nel paragrafo riguardanti le causali di magazzino a cui si rimanda

Giacenza
Descrizione Mancante

Impianto
Descrizione Mancante

Linea
Descrizione Mancante



Codice esercizio

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si desidera effettuare l'operazione di ricostruzione dei saldi

Bottone

questo bottone attiva l'operazione di ricostruzione per l'esercizio indicato

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa lista movimenti

Codice esercizio

Stampa ordinata per Decrescente

Dalla data Alla data

Dall'articolo

All'articolo

Cliente Codice

Da documento A documento

Causale

Causale

Causale

Causale

Causale

Causale

HELP ON LINE

Lista di controllo

Codice esercizio

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si vuole effettuare una stampa di controllo dei movimenti inseriti

Stampa ordinata per

è una casella di controllo che indica se si desidera una stampa ordinata per data di registrazione del movimento (Data di competenza) oppure ordinata per numero progressivo attribuito (Numero di registrazione)

Decrescente

definisce l'ordinamento decrescente per la stampa

Dalla data

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa ordinata per data di registrazione, che accede all'archivio dei movimenti di magazzino ed indica la data del primo movimento di magazzino da cui far partire l'intervallo di stampa. Nel caso non viene inserito niente il programma stamperà

tutti i movimenti a partire dalla prima registrazione per l'esercizio indicato

Alla data

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa ordinata per data di registrazione, che accede all'archivio dei movimenti di magazzino ed indica la data dell'ultimo movimento di magazzino a cui far terminare l'intervallo di stampa. Nel caso non viene inserito niente il programma stamperà tutti i movimenti fino all'ultima registrazione per l'esercizio indicato

Dall'articolo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa ordinata per numero di registrazione, che accede all'archivio dei movimenti di magazzino ed indica il numero progressivo del primo movimento di magazzino da cui far partire l'intervallo di stampa. Nel caso non viene inserito niente il programma stamperà tutti i movimenti a partire dalla prima registrazione per l'esercizio indicato

All'articolo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa ordinata per numero di registrazione, che accede all'archivio dei movimenti di magazzino ed indica il numero progressivo dell'ultimo movimento di magazzino a cui far terminare l'intervallo di stampa. Nel caso non viene inserito niente il programma stamperà tutti i movimenti fino all'ultima registrazione per l'esercizio indicato

Codice cliente

Stampa i movimenti filtrati per cliente/fornitore

Causale

sono sei campi di ricerca, che si attivano in cascata ogni volta che viene inserito un valore per il campo precedente, che accedono alla tabella delle causali di magazzino ed indicano i codici della causali dei movimenti di magazzino da stampare. Nel caso il primo campo venga lasciato vuoto il programma procederà con la stampa di tutti i movimenti compresi nell'intervallo indicato indipendentemente dalla loro causale

STAMPE

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa dati storici

Saldi e valori Valori medi Stampa giacenza

Ordinamento Sotto-ordinamento

Codice es. Stampa

Dall'articolo **All'articolo**

Codice

Descrizione

Dal magazzino

Al magazzino

Stampo i totali di magazzino Stampo i depositi

HELP ON LINE Stampa dati storici di giacer

Giacenza e prezzi

Tipo

è una casella di riepilogo che indica se nella stampa si desidera ottenere una stampa delle quantità e dei valori dell'acquisto, del venduto e delle giacenze (Saldi e valori), oppure la stampa delle sole giacenze di magazzino e dei prezzi (Costi e prezzi) Da controllare tutta la pagina

Valori medi

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui una stampa per Saldi e valori ed indica, quando attivata, se il calcolo dei valori debba essere effettuato al valore medio, diversamente viene riportato il totale

Stampa giacenza

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui una stampa per Saldi e valori ed indica, quando attivata, se includere nella stampa anche la stampa delle giacenze per gli articoli inclusi nell'intervallo indicato

Cat. ven.

è un campo di ricerca, attiva nel caso si effettui una stampa per Costi e prezzi che accede alla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria di vendita per il listino indicato di seguito

Codice listino

è un campo di ricerca, attiva nel caso si effettui una stampa per Costi e prezzi, che accede alla tabella dei listini ed indica il codice del listino da cui recuperare i dati sui prezzi per gli articoli inclusi nell'intervallo selezionato

Ordinamento

è una casella di riepilogo che indica se l'ordinamento di stampa deve essere fatto per Magazzini o per Articoli.

Sotto - ordinamento

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui un ordinamento per articoli, ed indica se raggruppare la stampa per Codice degli articoli (default per ordinamento per magazzino), per la loro Descrizione oppure raggruppare la stampa a vari livelli (gruppo merc./codice).

Codice Es.

è un campo di ricerca che accede all'archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si vogliono recuperare i dati da riportare in stampa.

Stampa

è un campo di riepilogo che indica il filtro da applicare sulle schede degli articoli da riportare in stampa, in particolare se si desidera una stampa degli articoli con la quantità in giacenza inferiore al livello di riordino (sotto scorta), con la quantità in giacenza positiva (giacenza positiva) oppure negativa (giacenza negativa), con quantità in giacenza non nulla oppure tutte le schede che rientrano nell'intervallo Da controllare

Dall'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dalla prima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

All'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del

magazzino da cui far partire l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato.

Al magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino a cui far terminare l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato.

Dal gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella. Da controllare

Al gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella. Da controllare

Stampo il totale depositi

è un casella di controllo, attiva nel caso che venga selezionata la stampa ordinata per magazzino, che indica se si desidera riportare anche i totali per i depositi nel quale sono suddivisi i magazzini selezionati nell'intervallo.

Stampa il dettaglio depositi

è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per magazzini ed attiva nel caso venga attivato il dettaglio dei depositi, ed indica se si desidera riportare le ulteriori suddivisioni delle giacenze dei depositi individuati (articoli, livelli di codice articolo, livelli di codice di giacenza).

Raggruppo gli articoli

è una casella di controllo che indica se si desidera riportare nella stampa solamente i totali corrispondenti al raggruppamento dei dati per livello

da - a

sono due campi, attivi nel caso venga attivato il raggruppamento per articoli, che accedono alla tabella dei formati codice articoli ed indicano il codice dei limiti superiore ed inferiore del raggruppamento da effettuare. Nel caso non venga inserito nessun valore si intende rispettivamente di partire dal primo livello fino all'ultimo inserito nella tabella.

Stampo i totali di magazzino

è una casella di controllo, presente nel caso di ordinamento per articoli, che indica se si

desideri riportare nella stampa anche i totali per i magazzini individuati, in questo caso è necessario che tutti gli articoli appartenenti al raggruppamento selezionato abbiano la stessa unità di misura principale.

Stampa il dettaglio magazzini

è una casella di controllo, attiva nel caso di ordinamento per articoli, ed attiva nel caso venga attivato la stampa dei totali di magazzino, ed indica se si desidera riportare anche il dettaglio dei magazzini individuati, ovvero le giacenze relative ai vari depositi

Suddivido per depositi

Attivo solo se è stato selezionata la casella di controllo Stampa dettaglio magazzini consente di suddividere la stampa dei dati per deposito

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa disponibilità

Cod.esercizio

Ordinamento sotto-ordinamento

Dall'articolo **All'articolo**

Codice

Descrizione

Dal magazzino

Al magazzino

Stampo i totali di magazzino Stampa il dettaglio magazzini

HELP ON LINE Stampa disponibilita'

Disponibilita'

Ordinamento

è una casella di riepilogo che indica se l'ordinamento di stampa deve essere fatto per Magazzini o per Articoli

sotto-ordinamento

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui un ordinamento per articoli, ed indica se raggruppare la stampa per Codice degli articoli (default per ordinamento per magazzino), per la loro Descrizione oppure raggruppare la stampa a vari livelli (gruppo merc./codice)

Codice Es.

è un campo di ricerca che accede all'archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si vogliono recuperare i dati da riportare in stampa

Dall'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo da cui far

partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dalla prima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

All'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino da cui far partire l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Al magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino a cui far terminare l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

Al gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

Stampo il totale depositi

è un casella di controllo, attiva nel caso che venga selezionata la stampa ordinata per magazzino, che indica se si desidera riportare anche i totali per i depositi nel quale sono suddivisi i magazzini selezionati nell'intervallo

Stampa il dettaglio depositi

è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per magazzini ed attiva nel caso venga attivato il dettaglio dei depositi, ed indica se si desidera riportare le ulteriori suddivisioni delle giacenze dei depositi individuati (articoli, livelli di codice articolo, livelli di codice di giacenza)

Stampa totali livelli di giacenza

Attivo se è abilitata la gestione dei livelli di giacenza nei parametri di magazzino

da - a

sono due campi, attivi nel caso venga attivata la casella di controllo Stampa totali livelli di giacenza.

Filtra su un intervallo di codici del formato livello di giacenza.

Nel caso non venga inserito nessun valore si intende rispettivamente di partire dal primo livello fino all'ultimo inserito nella tabella dei livelli di giacenza

Stampo i totali di magazzino

è una casella di controllo, presente nel caso di ordinamento per articoli, che indica se si desidera riportare nella stampa anche i totali per i magazzini individuati, in questo caso è necessario che tutti gli articoli appartenenti al raggruppamento selezionato abbiano la stessa unità di misura principale

Stampa il dettaglio magazzini

è una casella di controllo, attiva nel caso di ordinamento per articoli, ed attiva nel caso venga attivato la stampa dei totali di magazzino, ed indica se si desidera riportare anche il dettaglio dei magazzini individuati, ovvero le giacenze relative ai vari depositi.

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa Schede di magazzino

Tipo scheda

Ordinamento sotto-ordinamento

Codice es. Filtro

Dalla data alla data

Dall'articolo **all'articolo**

Descrizione

Dal magazzino Dal deposito

al magazzino Al deposito

Livello di dettaglio

Suddiviso per magazzini Senza salto pagina

Suddiviso per depositi Stampa sintetica

Non stampare i valori

HELP ON LINE Stampa schede di magazzino

Schede

Tipo scheda

è una casella di riepilogo che indica il tipo di scheda da stampare, in particolare le informazioni riguardanti la Giacenza degli articoli selezionati, il totale dell'ordinato ai fornitori per quell'articolo (Ordinato fornitori) oppure dell'ordinato dei clienti (Ordinato clienti), le quantità movimentate A conto lavoro oppure In conto lavoro, le quantità dei Componenti in produzione oppure dei prodotti Finiti in produzione

Ordinamento

è una casella di riepilogo che indica se l'ordinamento di stampa deve essere fatto per Magazzini o per Articoli.

sotto-ordinamento

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui un ordinamento per articoli, ed indica se raggruppare la stampa per Codice degli articoli (default per ordinamento per magazzino), per la loro Descrizione oppure raggruppare la stampa a vari livelli (gruppo merc./codice)

Codice es.

è un campo di ricerca che accede all'archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si vogliono recuperare i dati da riportare in stampa

Filtro

è un campo di riepilogo che indica il filtro da applicare sulle schede degli articoli da riportare in stampa, in particolare se si desidera una stampa degli articoli con la quantità in giacenza negativa (negativi) oppure tutte le schede che rientrano nell'intervallo

Dalla data

è un campo data che indica l'inizio dell'intervallo temporale da cui iniziare a considerare i movimenti da inserire nelle righe delle schede da stampare. Nel caso non venga inserito nessun valore il programma inizierà a valutare i movimenti dal primo registrato per l'esercizio considerato

Alla data

è un campo data che indica il termine dell'intervallo temporale a cui fermarsi nel considerare i movimenti da inserire nelle righe delle schede da stampare. Nel caso non venga inserito nessun valore il programma inizierà a valutare i movimenti fino all'ultimo registrato per l'esercizio considerato.

Dall'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dalla prima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

All'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda di quanto inserito nel campo sotto-ordinamento) dell'articolo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino da cui far partire l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Al magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino a cui far terminare l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal deposito

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del deposito da cui far partire l'intervallo di selezione per i depositi da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Al deposito

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del deposito a cui far terminare l'intervallo di selezione per i depositi da cui estrarre i dati per la stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

Al gruppo

Da controllare è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

Dettaglio di stampa

Permette di specificare il livello del dettaglio di stampa. Sono previste le seguenti opzioni:

Dettaglia fino ai singoli articoli

Dettaglia gli articoli fino al livello

Dettaglia le giacenze fino al livello

Massimo Dettaglio

Suddivido per magazzini

è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per articoli, ed indica se si desidera suddividere la stampa, nel caso sia attivato il multi magazzino, riportando i dati divisi per i vari magazzini individuati dall'intervallo indicato

Suddivido per depositi

è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per magazzini, ed indica se si desidera suddividere la stampa per i depositi nel quale sono frazionati i magazzini selezionati nell'intervallo indicato

Non stampare i valori

Stampa solo le quantità non i valori dei movimenti dell'articolo

Senza salto pagina

Stampa le schede degli articoli tutte di seguito senza salto di pagina al cambio dell'articolo

Stampa sintetica

Stampa ogni movimentazione dell'articolo su un'unica riga

Dettaglio i depositi

Da controllare è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per magazzini ed attiva nel caso venga attivato il dettaglio dei depositi, ed indica se si desidera riportare le ulteriori suddivisioni delle giacenze dei depositi individuati (articoli, livelli di codice articolo, livelli di codice di giacenza)

Suddivido per depositi

Da controllare è una casella di controllo, presente nel caso venga fatto un ordinamento per magazzini ed attivo nel caso si faccia una suddivisione per magazzini, ed indica se si desidera suddividere la stampa per i depositi nel quale sono frazionati i magazzini selezionati nell'intervallo indicato

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa inventario

Ordinamento sotto-ordinamento

Inventario Codice esercizio

Valorizza solo Stampa

Dall'articolo

All'articolo

Fornitore Da stagione A stagione

Dal magazzino Al magazzino

Calcola inventario alla data Data inventario

Stampa i totali di magazzino Stampa i totali di deposito

Valorizz.1 Valorizz.4

Valorizz.2 Valorizz.5

Valorizz.3 Valorizz.6

Valorizzazioni al prezzo di listino

Listino: cat. ven. Codice

HELP ON LINE Stampa inventario

Inventario

Ordinamento

è una casella di riepilogo che indica se l'ordinamento di stampa deve essere fatto per Magazzini o per Articoli ed in base a questo si può, eventualmente, raggruppare la stampa per magazzini o per articoli

sotto-ordinamento

è una casella di controllo, attiva nel caso si effettui un ordinamento per articoli, ed indica se raggruppare la stampa per Codice degli articoli (default per ordinamento per magazzino), per la loro Descrizione oppure raggruppare la stampa a vari livelli (gruppo merc./codice) oppure per raggruppamento fiscale

Inventario

è una casella di controllo che indica il tipo di inventario da stampare. Nel caso si desideri un inventario Reale viene applicata la valutazione a tutta la merce effettivamente posseduta dall'utente, ovvero viene fatta la somma tra Giacenze + A Conto Lavorazione - In Conto Lavorazione + In Produzione Finiti - In Produzione Componenti; diversamente si effettua un inventario Di giacenza, cioè si applica la valutazione alla sola merce in magazzino

Codice es.

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio di cui si desidera stampare l'inventario

Valorizzo solo

è un campo di riepilogo che indica come gestire i saldi di magazzino per i prod. finiti e prod. componenti. In particolare indica quale della due voci debba essere utilizzata per la valorizzazione (es. se io ho delle viti che devono essere assemblate in bulloni devo sapere se valorizzare le viti mandate in produzione, che considero come semilavorati e quindi come prodotti componenti, oppure devo valorizzare i bulloni finiti che deriveranno dalla produzione e che quindi sono considerati come prodotti finiti in produzione)

Stampa

Applica un filtro alla stampa dell'inventario stampando gli articoli in base alla selezione effettuata nell'elenco:
solo giacenze non nulle
solo giacenze positive
tutti gli articoli

Dall'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice dell'articolo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nell'inventario e da valutare. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dalla prima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

a articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice dell'articolo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nell'inventario e da valutare. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino da cui far partire l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la valutazione. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

a magazzino

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino a cui far terminare l'intervallo di selezione per i magazzini da cui estrarre i dati per la valutazione. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal deposito

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino da cui far partire l'intervallo di selezione per i depositi da cui estrarre i dati per la

valutazione. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

a deposito

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei magazzini e depositi ed indica il codice del magazzino a cui far terminare l'intervallo di selezione per i depositi da cui estrarre i dati per la valutazione. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultimo record che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

Dal gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

a gruppo

è un campo di ricerca, attivo nel caso di sotto-ordinamento per gruppi merceologici, che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice del gruppo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo dal primo gruppo che incontra nella tabella

Calcola inventario alla data

Casella di controllo che specifica di calcolare l'inventario fino ad una certa data non su tutto l'anno.

La data di termine del periodo di calcolo può essere specificata nel campo Dta inventario

Data inventario

Attivo se è stata selezionata l'opzione precedente indica data di termine del periodo di calcolo per la stampa dell'inventario

Stampa i totali di magazzino

è una casella di controllo che indica se si desidera riportare in stampa anche i totali delle valorizzazioni per i magazzini selezionati nell'intervallo; diversamente il programma provvederà a riportare il totale per tutti gli articoli in fondo alla stampa stessa

Stampa i totali di deposito

è un casella di controllo, attiva nel caso che venga selezionata la stampa dei totali di magazzino, che indica se si desideri riportare anche i totali per i depositi nel quale sono suddivisi i magazzini selezionati nell'intervallo

Valorizza.

sono sei campi di riepilogo che indicano i metodi di valorizzazione da utilizzare per il calcolo delle giacenze di magazzino.

I risultati delle valorizzazioni verranno riportati nelle varie colonne, permettendo all'utente di valutare l'opportunità di valorizzare all'algoritmo di valorizzazione più conveniente.

È possibile utilizzare, prendendo i dati dall'anagrafica dell'articolo di magazzino, l'Ultimo costo concordato per gli articoli oppure la media degli ultimi due costi concordati (Media ultimi costi) oppure ancora il Costo standard indicato.

I dati vengono invece calcolati per il Prezzo di listino, nel quale l'utente deve indicare il listino da cui ricavare il prezzo corrispondente che va corretto in base al ricarico/margine previsto per l'articolo ($\text{Prezzo} = P \text{ Listino} * (1 - \text{Perc Ric}/100)$ se si tratta di margine sul prezzo di vendita; $\text{Prezzo} = P \text{ Listino} / (1 + \text{Perc Ric}/100)$ se si tratta di ricarico sul costo); per il Costo medio ponderato delle rimanenze, ottenuto dividendo il costo totale delle varie partite acquistate per la quantità totale acquistata; oppure seguendo il criterio LIFO annuale e LIFO storico (LIFO), il quale considera che l'articolo entrato per ultimo sia il primo ad uscire (Last In First Out), ovvero che le partite vendute nell'anno siano state le ultime acquistate (prima gli acquisti, poi le rimanenze); oppure ancora seguendo il criterio FIFO annuale e FIFO storico (FIFO), il quale considera che l'articolo entrato per primo sia anche il primo ad uscire (First In First Out), ovvero che le partite vendute nell'anno siano state le prime acquistate (prima le rimanenze, poi gli acquisti).

Per quanto riguarda questi ultimi 4 criteri la valutazione delle rimanenze (che derivano da più esercizi precedenti) che vengono scaricate può essere effettuata al valore medio (LIFO/FIFO annuale) o costruita in base ai valori e alle quantità relativi ai vari esercizi, come risulta dalla composizione della rimanenza nello storico (LIFO/FIFO storico); in base a questo principio la giacenza di fine esercizio (corrispondente alla rimanenza iniziale dell'anno successivo) sarà valorizzata tenendo conto dei vari casi

Valorizzazione al prezzo di listino

Gruppo di selezione attivo se è abilitata la gestione dei listini permette di valorizzare in base alla categoria di vendita o al listino selezionato

Listino: cat. ven.

è un campo di ricerca che accede all'archivio delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria di vendita del listino indicato di seguito

Listino: codice

è un campo di ricerca che accede all'archivio dei listini ed indica il codice del listino da cui recuperare i dati nel caso sia selezionata una valorizzazione

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa giornale

Anno Codice giornale

Si desidera la stampa

Dalla data Alla data

Frequenza di stampa

Raggruppamento

Raggruppamento i magazzini

Raggruppamento le giacenze dello stesso articolo

Raggruppamento gli articoli della stessa classe fiscale

Raggruppamento gli articoli dello stesso ragg. fiscale

Raggruppamento le causali

HELP ON LINE Stampa giornale di magazzino

Libro giornale

Anno

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica il codice dell'esercizio a cui appartengono i movimenti da stampare sul giornale. L'inserimento di tale campo permetterà anche di selezionare il giornale di magazzino tra quelli predisposti per l'esercizio indicato

Codice-giornale

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei registri ed indica il codice del libro giornale sul quale stampare i movimenti selezionati

Si desidera la stampa

è una casella di riepilogo che indica se la stampa debba essere effettuata in via definitiva e quindi sui fogli del registro fiscale, oppure sia una semplice stampa di prova

Dalla data

è un campo data che indica la data del primo movimento da includere nell'intervallo di stampa del registro. Nel caso non venga inserito nessuna data il programma inizierà l'intervallo di stampa dal primo movimento non ancora stampato sul registro

Alla data

è un campo data che indica la data dell'ultimo movimento da includere nell'intervallo di stampa del registro. Nel caso non venga inserito nessuna data il programma terminerà l'intervallo di stampa con l'ultimo movimento registrato

Frequenza di stampa

è un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero di giorni secondo cui raggruppare le movimentazioni di magazzino. Se impostato al valore 0 indica che i movimenti vanno stampati singolarmente

Raggruppo

è una casella di controllo che indica, se attivata, che nel giornale di magazzino che si desidera stampare i movimenti debbano essere raggruppati, all'interno del raggruppamento stabilito dalla frequenza di stampa, secondo i criteri indicati di seguito ed attivati dal presente campo. Se non attivata, indica che i movimenti vanno stampati secondo il raggruppamento stabilito dalla frequenza di stampa

Raggruppo i magazzini

è una casella di controllo, attiva nel caso sia abilitato il raggruppo dei movimenti, che indica, se attivata, che la stampa sul registro selezionato deve comprendere tutti i magazzini gestiti dalla ditta e non occorre tenere un registro diverso per ogni magazzino presente

Raggruppo le giacenze dello stesso articolo

è una casella di controllo, attiva nel caso sia abilitato il raggruppamento dei movimenti, che indica, se attivata, che la stampa sul registro selezionato debba raggruppare i movimenti, relativi agli articoli con lo stesso codice

Raggruppo gli articoli della stessa classe fiscale

è una casella di controllo, attiva nel caso sia abilitato il raggruppo dei movimenti, che indica, se attivata, che la stampa dei movimenti sul registro selezionato non debba essere dettagliata per articolo, ma vengono riportati solamente i valori raggruppati per classe fiscale degli articoli movimentati; se viene attivata tale casella gli articoli che non sono inclusi in nessuna classe fiscale vengono stampati all'inizio

Raggruppo gli articoli dello stesso ragg. fiscale

è una casella di controllo, attiva nel caso sia abilitato il raggruppo dei movimenti per classe fiscale, che indica, se attivata, che la stampa dei movimenti sul registro selezionato non debba essere dettagliata per articolo, ma vengono riportati solamente i valori raggruppati per gruppo fiscale degli articoli movimentati

Raggruppo le causali

è una casella di controllo, attiva nel caso sia abilitato il raggruppo dei movimenti, che indica, se attivata, che nella stampa del registro selezionato i movimenti verranno raggruppati per gruppo causali omogenee

Lista Movimenti

Funzione già definita nel menu Alla voce [LISTA CONTROLLO](#)

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa storico rimanenze

Codice eserc.

Ordinamento

Codice

Descrizione

Dall'articolo

All'articolo

HELP ON LINE

Storico rimanenze

Ordinamento

è una casella di riepilogo in cui indicare se la stampa dello storico debba essere ordinata per Codice dell'articolo oppure per Descrizione

Codice es.

è un campo di ricerca che accede all'archivio degli esercizi contabili ed indica i codice dell'esercizio di cui si desidera stampare lo storico delle rimanenze

Dall'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda del criterio di ordinamento scelto) dell'articolo da cui far partire l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma inizierà tale intervallo dalla prima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

All'articolo

è un campo di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica articoli ed indica il codice o la descrizione (a seconda del criterio di ordinamento scelto) dell'articolo a cui far terminare l'intervallo di selezione degli articoli da inserire nella stampa. Nel caso non venga inserito alcun codice il programma terminerà tale intervallo all'ultima anagrafica che incontra nell'archivio secondo l'ordinamento selezionato

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa etichette articoli

Tipo di stampa

Da articolo

A articolo

Quantita'

HELP ON LINE

 Etichette

Controllo lista movimenti

Controllo lista movimenti

 Elaborazione	 Info	 Help	 Fine
Codice esercizio		<input type="text" value="2010"/>	



CAMPO enterprise - Sirio informatica e sistemi s.p.a.



HELP ON LINE

Controllo lista movimenti

 **Controllo lista movimenti**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Raggruppamenti fiscali causali

Codice

Descrizione

Tipo movimento

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 **Raggruppamenti causali magazzino**

File Modifica ?

 Nuovo
  Registra
  Elimina
  Primo
  Indietro
  Ricerca
  Avanti
  Ultimo
  Info
  Help
  Annulla
  Fine

Causale magazzino

Codice causale

Descrizione

Raggrupp. fiscale

Tipo movimento

Tipo prezzo

Movimenta solo quantita'
 Movimenta solo valori

Aggiorna ultimo costo
 Aggiorna giacenze per cliente/fornitore

Causale collegata

Esploidi mediante Distinta Base
 Scarica gli art.di produzione

Livello Costo da utilizzare

Magazzino di default

Movimenta : Gli articoli sospesi
 Gli articoli alternativi nei documenti

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 Causali magazzino

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Gruppi Codice Articoli

Numero parte

Descrizione Parte

Formato previsto per il codice gruppo

Codice del gruppo

Descrizione del gruppo

Ricerca HELP ON LINE

Gruppi codice articoli

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Gruppi Livelli di giacenza

Numero livello

Descrizione


Formato previsto per il codice gruppo

Codice del gruppo

Descr. gruppo

Ricerca HELP ON LINE

 **Gruppi codice giacenze**



File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Ubicazioni

Cod. Ubicazione 

Descrizione 

Piano Corridoio Fila

Scaffale Piano scaffale

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 Gruppi cod. art. avanzati  **Ubicazioni**

Stampa Tabelle

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Tabella Magazzini e depositi

Da magazzino	<input type="text"/>	Da deposito	<input type="text"/>
A magazzino	<input type="text"/>	A deposito	<input type="text"/>

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Magazzini e depositi

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Raggruppamenti Causali di magazzino

Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Raggruppamenti causali magazzino

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Gruppi Formato Codice Articoli

Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Gruppi codice articoli

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Gruppi Formato Codice Giacenze


Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Gruppi codice giacenze



File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Tabella Causali di magazzino

Da codice 

A codice 

Report 

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Causali magazzino

Data di chiusura

è un campo data nel quale occorre inserire la data da assegnare alla registrazione del movimento di chiusura che viene generato dal programma

Esercizio

Propone l'esercizio di chiusura in base alla data di chiusura impostata

Valorizzazione

sono sei campi di riepilogo che indicano i metodi di valorizzazione da utilizzare per il calcolo delle giacenze di magazzino. È possibile utilizzare, prendendo i dati dall'anagrafica dell'articolo di magazzino, l'Ultimo costo concordato per gli articoli oppure la media degli ultimi due costi concordati (Media ultimi costi) oppure ancora il Costo standard indicato. I dati vengono invece calcolati per il Prezzo di listino, nel quale l'utente deve indicare il listino da cui ricavare il prezzo corrispondente che va corretto in base al ricarico/margine previsto per l'articolo ($\text{Prezzo} = P \text{ Listino} * (1 - \text{PercRic}/100)$ se si tratta di margine sul prezzo di vendita; $\text{Prezzo} = P \text{ Listino} / (1 + \text{PercRic}/100)$ se si tratta di ricarico sul costo); per il Costo medio ponderato delle rimanenze, ottenuto dividendo il costo totale delle varie partite acquistate per la quantità totale acquistata; oppure seguendo il criterio LIFO annuale e LIFO storico (LIFO), il quale considera che l'articolo entrato per ultimo sia il primo ad uscire (Last In First Out), ovvero che le partite vendute nell'anno siano state le ultime acquistate (prima gli acquisti, poi le rimanenze); oppure ancora seguendo il criterio FIFO annuale e FIFO storico (FIFO), il quale considera che l'articolo entrato per primo sia anche il primo ad uscire (First In First Out), ovvero che le partite vendute nell'anno siano state le prime acquistate (prima le rimanenze, poi gli acquisti). Per quanto riguarda questi ultimi 4 criteri la valutazione delle rimanenze (che derivano da più esercizi precedenti) che vengono scaricate può essere effettuata al valore medio (LIFO/FIFO annuale) o costruita in base ai valori e alle quantità relativi ai vari esercizi, come risulta dalla composizione della rimanenza nello storico (LIFO/FIFO storico); in base a questo principio la giacenza di fine esercizio (corrispondente alla rimanenza iniziale dell'anno successivo) sarà valorizzata tenendo conto dei vari casi

Storico

è una casella di controllo che indica il metodo di valorizzazione dello storico di magazzino. I criteri di valorizzazione sono quelli di LIFO e FIFO (storico o annuale) per i cui significati si rimanda al campo precedente, ed è selezionabile dall'utente nel caso nel campo Valorizzazione non vengano utilizzati tali criteri, diversamente il programma inserirà in maniera automatica il valore di questo campo uguale al precedente

Listino

questo gruppo è attivo nel caso venga effettuata una valorizzazione al prezzo di listino ed indica le coordinate dal quale ricavare i dati per il calcolo

Categoria ven.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria di vendita da cui ricavare i dati per la valorizzazione

Codice listino

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei listini ed indica il codice del listino da cui ricavare i dati per la valorizzazione

Causali di apertura

è un gruppo, i cui campi sono attivi nel caso si stia effettuando una chiusura/riapertura definitiva, che indicano i codice delle causali da assegnare alle righe del movimento generato

Rimanenze iniziali

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione delle rimanenze iniziali sul movimento di riapertura

In conto lavorazione.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli in conto lavorazione sul movimento di riapertura

A conto lavorazione.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli a conto lavorazione sul movimento di riapertura

In prod. finiti

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli finiti in produzione sul movimento di riapertura

In prod. comp.

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli componenti in produzione sul movimento di riapertura

Ordinato fornitori

Attivo se in parametri magazzino è stata scelta la casella di opzione Riporta l'ordinato nell'anno successivo è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli ordinati ai fornitori sul movimento di riapertura

Ordinato clienti

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di magazzino ed indica il codice della causale di magazzino da assegnare alla registrazione degli articoli ordinati dai clienti sul movimento di riapertura

Movimentazione qta

Attivo nel caso in cui il criterio di valorizzazione sia LIFO o FIFO: permette assegnare la causale per creare un movimento di apertura per le sole quantità

Movimentazione val

Attivo nel caso in cui il criterio di valorizzazione sia LIFO o FIFO:
permette assegnare la causale per creare un movimento di apertura per il valore delle rimanenze

Valorizzo

Durante la chiusura del magazzino permette di stabilire se valorizzare il materiale in produzione come prodotto finiti o come componenti impegnati in produzione

Configurazione magazzino

File Modifica ?

Conferma Info Help Fine

Installazione

Gestione magazzino

Gestione codice articolo a livelli

Gestione livelli di giacenza

Gestione di piu' magazzini

Gestione dei depositi

Gestione ubicazioni

Riporta l'ordinato nell'anno successivo

Controllo giacenza nei movimenti

Utilizza l'indirizzo di spedizione nei movimenti

HELP ON LINE Parametri gestione magazzir

Parametri di magazzino

Gestione magazzino

è una casella di controllo che indica se si desidera che il programma proceda con la gestione del magazzino. Nel caso non venga selezionata tale voce i campi successivi verranno chiaramente disabilitati.

Gestione codice articolo a livelli

è una casella di controllo utilizzata nel caso il magazzino sia organizzato per livelli di codice articolo ed indica, nel caso venga selezionata, il raggruppamento della stampa degli articoli che fanno parte dello stesso gruppo in un'unica scheda; diversamente la stampa avviene al livello più analitico possibile, cioè con una scheda per ogni articolo.

Gestione livelli di giacenza

è una casella di controllo utilizzata nel caso le giacenze siano organizzate per livelli ed indica, nel caso venga selezionata, il raggruppamento delle giacenze che fanno parte dello stesso gruppo in un'unica scheda; diversamente la stampa avviene al livello più analitico possibile, cioè con una scheda per ogni raggruppamento di articolo.

Gestione di più magazzini

è una casella di controllo utilizzata nel caso sia possibile gestire più di un magazzino contemporaneamente ed indica, nel caso venga selezionata, che la stampa della scheda di movimenti di un articolo contenga tutti i movimenti e le giacenze di tutti i magazzini presenti; diversamente verranno generate più schede.

Gestione dei depositi

è una casella di controllo che indica, nel caso venga selezionata, che la stampa della scheda di movimenti di un articolo contenga tutti i movimenti e le giacenze di tutti i depositi presenti; diversamente verranno generate più schede.

Gestione ubicazioni


è una casella di riepilogo che indica se l'ubicazione degli articoli all'interno dei magazzini debba essere effettuata automaticamente prelevando i dati inseriti nell'apposita tabella (da tabella) oppure debba essere inserita manualmente durante la registrazione dei movimenti (manuale).

Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti

è una casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Riporta l'ordinato nell'anno successivo

Serve solamente quando non vengono gestiti gli ordini clienti/fornitori a residuo e permette di riportare l'ordinato clienti/fornitori da un anno all'altro



File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Gruppi Livelli di giacenza

Numero livello

Descrizione


Formato previsto per il codice gruppo

Codice del gruppo

Descr. gruppo

Ricerca HELP ON LINE

 **Gruppi codice giacenze**



Stampa Configurazione

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Gruppi Codice Articoli

Dal livello 

Dal gruppo

Al livello 

Al gruppo

Stampa dettaglio gruppi

Report 

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Formato e gruppi codice articoli

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa Tabella Gruppi Livelli di Giacenza

Dal livello 

Dal gruppo

Al livello 


Al gruppo


Stampa dettaglio gruppi

Report 

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Formato e gruppi codice giacenze





Gestione magazzino

è una casella di controllo che indica se si desidera che il programma proceda con la gestione del magazzino. Nel caso non venga selezionata tale voce i campi successivi verranno chiaramente disabilitati.

Gestione codice articolo a livelli

è una casella di controllo utilizzata nel caso il magazzino sia organizzato per livelli di codice articolo ed indica, nel caso venga selezionata, il raggruppamento della stampa degli articoli che fanno parte dello stesso gruppo in un'unica scheda; diversamente la stampa avviene al livello più analitico possibile, cioè con una scheda per ogni articolo.

Gestione livelli di giacenza

è una casella di controllo utilizzata nel caso le giacenze siano organizzate per livelli ed indica, nel caso venga selezionata, il raggruppamento delle giacenze che fanno parte dello stesso gruppo in un'unica scheda; diversamente la stampa avviene al livello più analitico possibile, cioè con una scheda per ogni raggruppamento di articolo.

Gestione di più magazzini

è una casella di controllo utilizzata nel caso sia possibile gestire più di un magazzino contemporaneamente ed indica, nel caso venga selezionata, che la stampa della scheda di movimenti di un articolo contenga tutti i movimenti e le giacenze di tutti i magazzini presenti; diversamente verranno generate più schede.

Gestione dei depositi

è una casella di controllo che indica, nel caso venga selezionata, che la stampa della scheda di movimenti di un articolo contenga tutti i movimenti e le giacenze di tutti i depositi presenti; diversamente verranno generate più schede.

Gestione ubicazioni

è una casella di riepilogo che indica se l'ubicazione degli articoli all'interno dei magazzini debba essere effettuata automaticamente prelevando i dati inseriti nell'apposita tabella (da tabella) oppure debba essere inserita manualmente durante la registrazione dei movimenti (manuale).

Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti

è una casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Riporta l'ordinato nell'anno successivo

Serve solamente quando non vengono gestiti gli ordini clienti/fornitori a residuo e permette di riportare l'ordinato clienti/fornitori da un anno all'altro

